




to recycle
to stack
to break
to separate
to crush
to grind
to pulverise
to sift
to sieve
to pigment
to knead
to spread

to shape
to dry
to bake
to check
to assemble
to apply
to fill
to live
to share
to continue













Micro 30


















Perle
#rodolfodordoni












Sumi-e
#pierolissoni












Sumi-e Delta
#pierolissoni








Micro Multiplem
#jpeglab





















**Technical
Data**


**La fuga è elemento decorativo.
Usando differenti colori di fuga, anche in forte
contrasto col tono del mosaico,
si ottengono nuove soluzioni estetiche.
La scelta personale del colore della fuga rende
ancor più unico mosaicomicro.**

*The grout is decorative element.
By using differnt shades of grout also in sharp
contrast new solutions can be obtained.
The personal choice of the colour of the grout
makes mosaicomicro even more unique.*


_micro multilem_talco



fuga_grout - bright white 44



fuga_grout - sterling silver 78



fuga_grout - boston fern 33


_micro 30_fango



fuga_grout - light pewter 90




fuga_grout - natural grey 24




fuga_grout - raven 45


_micro 6_grafite



fuga_grout - kashimir 41



fuga_grout - natural grey 24




fuga_grout - raven 45



MM 180 - Talco




MM 200 - Grafite



MM 260 - Avio



MM 185 - Riso




MM 235 - Mattone




MM 265 - Ocra




MM 190 - Cenere



MM 240 - Salmone




MM 194 - Fango



MM 250 - Salvia




MM 198 - Ebano



MM 255 - Maya

Formati Size



290 mm

290 mm

6x6 mm

spessore *thickness* 4 mm

Codice mosaico <i>Mosaic code</i>	Descrizione mosaico <i>Mosaic description</i>	Fuga consigliata* tono su tono <i>Suggested grout* tone on tone</i>	Consumo fuga - Kg / mq <i>Grout coverage - Kg / sqm</i>
MM 180	Talco	MG - bright white 44	2,5
MM 185	Riso	MG - light pewter 90	2,5
MM 190	Cenere	MG - sterling silver 78	2,5
MM 194	Fango	MG - natural grey 24	2,5
MM 198	Ebano	MG - mocha 35	2,5
MM 200	Grafite	MG - raven 45	2,5
MM 235	Mattone	MG - terra cotta 58	2,5
MM 240	Salmone	MG - saltillo 92	2,5
MM 250	Salvia	MG - boston fern 33	2,5
MM 255	Maya	MG - sea glass 50	2,5
MM 260	Avio	MG - slate grey 91	2,5
MM 265	Ocra	MG - kashmir 41	2,5


1 mq = 12 fogli 1 sqm = 12 sheets

*Suggeriamo fuga epossidica We suggest epoxy grout


Dimensione scatola <i>Box size</i>	Dimensione fogli <i>Sheets size</i>	Fogli per scatola <i>Sheets-box</i>	mq-scatola <i>smq-box</i>	kg-scatola <i>kg-box</i>
330x330x55 mm	290x290x4 mm	10	0,84	4,1

Dimensione pallet <i>Pallet size</i>	Contenuto pallet <i>Pallet content</i>	Fogli-pallet <i>Sheets-pallet</i>	mq-pallet <i>smq-pallet</i>	kg-pallet <i>kg-pallet</i>
800x1200x890 mm	72 scatole <i>72 box</i>	720	60,55	327

Scivolosità <i>Slipperiness</i>	Resistenza agli sbalzi termici <i>Thermal shock resistance</i>	Resistenza al gelo <i>Frost resistance</i>	Resistenza agli attacchi chimici <i>Chemical resistance</i>	Resistenza alle macchie <i>Resistance to stains</i>
classe C <i>classification C</i>	resistente <i>resistant</i>	resistente <i>resistant</i>	A LA HA	resistente <i>resistant</i>
DIN 51097:1992	UNI EN ISO 10545-9:2014	UNI EN ISO 10545-12:2000	UNI EN ISO 10545-13:2017	UNI EN ISO 10545-14:2015



Formati Size



Codice mosaico <i>Mosaic code</i>	Descrizione mosaico <i>Mosaic description</i>	Fuga consigliata* tono su tono <i>Suggested grout* tone on tone</i>	Consumo fuga - Kg / mq <i>Grout coverage - Kg / sqm</i>
MMX 15	Mix 15 - Talco_Ebano	MG - bright white 44	2,5
MMX 20	Mix 20 - Riso_Talco	MG - light pewter 90	2,5
MMX 25	Mix 25 - Fango_Talco	MG - natural grey 24	2,5
MMX 30	Mix 30 - Ebano_Cenere	MG - mocha 35	2,5
MMX 35	Mix 35 - Grafite_Riso	MG - raven 45	2,5
MMX 40	Mix 40 - Salmone_Mattone	MG - saltillo 92	2,5
MMX 45	Mix 45 - Maya_Salvia	MG - sea glass 50	2,5
MMX 50	Mix 50 - Ocra_Fango	MG - kashmir 41	2,5

1 mq = 12 fogli 1 sqm = 12 sheets

*Suggeriamo fuga epossidica We suggest epoxy grout

Dimensione scatola <i>Box size</i>	Dimensione fogli <i>Sheets size</i>	Fogli per scatola <i>Sheets-box</i>	mq-scatola <i>smq-box</i>	kg-scatola <i>kg-box</i>
330x330x55 mm	290x290x4 mm	10	0,84	4,1

Dimensione pallet <i>Pallet size</i>	Contenuto pallet <i>Pallet content</i>	Fogli-pallet <i>Sheets-pallet</i>	mq-pallet <i>smq-pallet</i>	kg-pallet <i>kg-pallet</i>
800x1200x880 mm	72 scatole <i>72 box</i>	720	60,55	327

Scivolosità <i>Slipperiness</i>	Resistenza agli sbalzi termici <i>Thermal shock resistance</i>	Resistenza al gelo <i>Frost resistance</i>	Resistenza agli attacchi chimici <i>Chemical resistance</i>	Resistenza alle macchie <i>Resistance to stains</i>
classe C <i>classification C</i>	resistente <i>resistant</i>	resistente <i>resistant</i>	A LA HA	resistente <i>resistant</i>
DIN 51097:1992	UNI EN ISO 10545-9:2014	UNI EN ISO 10545-12:2000	UNI EN ISO 10545-13:2017	UNI EN ISO 10545-14:2015



M30 180 - Talco



M30 200 - Grafite



M30 260 - Avio



M30 185 - Riso



M30 235 - Mattone



M30 265 - Ocra



M30 190 - Cenere



M30 240 - Salmone



M30 194 - Fango



M30 250 - Salvia




M30 198 - Ebano



M30 255 - Maya

Formati *Size*



300 mm

300 mm

28x28 mm

spessore *thickness*
4 mm

Codice mosaico <i>Mosaic code</i>	Descrizione mosaico <i>Mosaic description</i>	Fuga consigliata* tono su tono <i>Suggested grout* tone on tone</i>	Consumo fuga - Kg / mq <i>Grout coverage - Kg / sqm</i>
M30 180	Talco	MG - bright white 44	2
M30 185	Riso	MG - light pewter 90	2
M30 190	Cenere	MG - sterling silver 78	2
M30 194	Fango	MG - natural grey 24	2
M30 198	Ebano	MG - mocha 35	2
M30 200	Grafite	MG - raven 45	2
M30 235	Mattone	MG - terra cotta 58	2
M30 240	Salmone	MG - saltillo 92	2
M30 250	Salvia	MG - boston fern 33	2
M30 255	Maya	MG - sea glass 50	2
M30 260	Avio	MG - slate grey 91	2
M30 265	Ocra	MG - kashmir 41	2

1 mq = 11 fogli 1 sqm = 11 sheets

*Suggeriamo fuga epossidica *We suggest epoxy grout*

Dimensione scatola <i>Box size</i>	Dimensione fogli <i>Sheets size</i>	Fogli per scatola <i>Sheets-box</i>	mq-scatola <i>smq-box</i>	kg-scatola <i>kg-box</i>
330x330x55 mm	300x300x4 mm	9	0,81	4,3

Dimensione pallet <i>Pallet size</i>	Contenuto pallet <i>Pallet content</i>	Fogli-pallet <i>Sheets-pallet</i>	mq-pallet <i>smq-pallet</i>	kg-pallet <i>kg-pallet</i>
800x1200x890 mm	72 scatole <i>72 box</i>	648	58,32	334

Scivolosità <i>Slipperiness</i>	Resistenza agli sbalzi termici <i>Thermal shock resistance</i>	Resistenza al gelo <i>Frost resistance</i>	Resistenza agli attacchi chimici <i>Chemical resistance</i>	Resistenza alle macchie <i>Resistance to stains</i>
classe C <i>classification C</i>	resistente <i>resistant</i>	resistente <i>resistant</i>	A LA HA	resistente <i>resistant</i>
DIN 51097:1992	UNI EN ISO 10545-9:2014	UNI EN ISO 10545-12:2000	UNI EN ISO 10545-13:2017	UNI EN ISO 10545-14:2015




PRL 1850 - Riso Mix 30




PRL 1940 - Fango Mix 30



PRL 2000 - Grafite Mix 30




PRL 1851 - Riso Mix Dots




PRL 1941 - Fango Mix Dots




PRL 2001 - Grafite Mix Dots



PRL 1859 - Riso Tone



PRL 1949 - Fango Tone



PRL 2009 - Grafite Tone

Codice mosaico <i>Mosaic code</i>	Descrizione mosaico <i>Mosaic description</i>	Fuga consigliata* tono su tono <i>Suggested grout* tone on tone</i>	Consumo fuga - Kg / mq <i>Grout coverage - Kg / sqm</i>
PRL 1850	Riso Mix 30	MG - light pewter 90	2
PRL 1851	Riso Mix Dots		
PRL 1859	Riso Tone		
PRL 1940	Fango Mix 30	MG - natural grey 24	2
PRL 1941	Fango Mix Dots		
PRL 1949	Fango Tone		
PRL 2000	Grafite Mix 30	MG - raven 45	2
PRL 2001	Grafite Mix Dots		
PRL 2009	Grafite Tone		

1 mq = 11 fogli 1 smq = 11 sheets


*Suggeriamo fuga epossidica We suggest epoxy grout


Dimensione scatola <i>Box size</i>	Dimensione fogli <i>Sheets size</i>	Fogli per scatola <i>Sheets-box</i>	mq-scatola <i>smq-box</i>	kg-scatola <i>kg-box</i>
330x330x55 mm	300x300x5 mm	7	0,63	3,5

Dimensione pallet <i>Pallet size</i>	Contenuto pallet <i>Pallet content</i>	Fogli-pallet <i>Sheets-pallet</i>	mq-pallet <i>smq-pallet</i>	kg-pallet <i>kg-pallet</i>
800x1200x880 mm	72 scatole <i>72 box</i>	504	45,36	280

Scivolosità <i>Slipperiness</i>	Resistenza agli sbalzi termici <i>Thermal shock resistance</i>	Resistenza al gelo <i>Frost resistance</i>	Resistenza agli attacchi chimici <i>Chemical resistance</i>	Resistenza alle macchie <i>Resistance to stains</i>
classe C <i>classification C</i>	resistente <i>resistant</i>	resistente <i>resistant</i>	A LA HA	resistente <i>resistant</i>
DIN 51097:1992	UNI EN ISO 10545-9:2014	UNI EN ISO 10545-12:2000	UNI EN ISO 10545-13:2017	UNI EN ISO 10545-14:2015

Formati Size





Codice mosaico <i>Mosaic code</i>	Descrizione mosaico <i>Mosaic description</i>	Fuga consigliata* tono su tono <i>Suggested grout* tone on tone</i>	Consumo fuga - Kg / mq <i>Grout coverage - Kg / sqm</i>
LMB 180	Talco	MG - bright white 44	2
LMB 185	Riso	MG - light pewter 90	2
LMB 190	Cenere	MG - sterling silver 78	2
LMB 194	Fango	MG - natural grey 24	2
LMB 198	Ebano	MG - mocha 35	2
LMB 200	Grafite	MG - raven 45	2

1 mq = 11 fogli 1 smq = 11 sheets


*Suggeriamo fuga epossidica We suggest epoxy grout

Dimensione scatola <i>Box size</i>	Dimensione fogli <i>Sheets size</i>	Fogli per scatola <i>Sheets-box</i>	mq-scatola <i>smq-box</i>	kg-scatola <i>kg-box</i>
330x330x55 mm	300x300x4 mm	9	0,81	4,3

Dimensione pallet <i>Pallet size</i>	Contenuto pallet <i>Pallet content</i>	Fogli-pallet <i>Sheets-pallet</i>	mq-pallet <i>smq-pallet</i>	kg-pallet <i>kg-pallet</i>
800x1200x890 mm	72 scatole <i>72 box</i>	648	58,32	334

Scivolosità <i>Slipperiness</i>	Resistenza agli sbalzi termici <i>Thermal shock resistance</i>	Resistenza al gelo <i>Frost resistance</i>	Resistenza agli attacchi chimici <i>Chemical resistance</i>	Resistenza alle macchie <i>Resistance to stains</i>
classe C <i>classification C</i>	resistente <i>resistant</i>	resistente <i>resistant</i>	A LA HA	resistente <i>resistant</i>
DIN 51097:1992	UNI EN ISO 10545-9:2014	UNI EN ISO 10545-12:2000	UNI EN ISO 10545-13:2017	UNI EN ISO 10545-14:2015

Formati Size





DLT 180 - Talco



DLT 194 - Fango



DLT 185 - Riso



DLT 198 - Ebano



DLT 190 - Cenere



DLT 200 - Grafite

Codice mosaico <i>Mosaic code</i>	Descrizione mosaico <i>Mosaic description</i>	Fuga consigliata* tono su tono <i>Suggested grout* tone on tone</i>	Consumo fuga - Kg / mq <i>Grout coverage - Kg / sqm</i>
DLT 180	Talco	MG - bright white 44	2
DLT 185	Riso	MG - light pewter 90	2
DLT 190	Cenere	MG - sterling silver 78	2
DLT 194	Fango	MG - natural grey 24	2
DLT 198	Ebano	MG - mocha 35	2
DLT 200	Grafite	MG - raven 45	2

1 mq = 11 fogli 1 smq = 11 sheets


*Suggeriamo fuga epossidica We suggest epoxy grout

Dimensione scatola <i>Box size</i>	Dimensione fogli <i>Sheets size</i>	Fogli per scatola <i>Sheets-box</i>	mq-scatola <i>smq-box</i>	kg-scatola <i>kg-box</i>
330x330x55 mm	300x300x4 mm	9	0,81	4,3

Dimensione pallet <i>Pallet size</i>	Contenuto pallet <i>Pallet content</i>	Fogli-pallet <i>Sheets-pallet</i>	mq-pallet <i>smq-pallet</i>	kg-pallet <i>kg-pallet</i>
800x1200x890 mm	72 scatole <i>72 box</i>	648	58,32	334


Scivolosità <i>Slipperiness</i>	Resistenza agli sbalzi termici <i>Thermal shock resistance</i>	Resistenza al gelo <i>Frost resistance</i>	Resistenza agli attacchi chimici <i>Chemical resistance</i>	Resistenza alle macchie <i>Resistance to stains</i>
classe C <i>classification C</i>	resistente <i>resistant</i>	resistente <i>resistant</i>	A LA HA	resistente <i>resistant</i>
DIN 51097:1992	UNI EN ISO 10545-9:2014	UNI EN ISO 10545-12:2000	UNI EN ISO 10545-13:2017	UNI EN ISO 10545-14:2015

Formati Size





Formati Size



Codice mosaico <i>Mosaic code</i>	Descrizione mosaico <i>Mosaic description</i>	Fuga consigliata* tono su tono <i>Suggested grout* tone on tone</i>	Consumo fuga - Kg / mq <i>Grout coverage - Kg / sqm</i>
MLT 180	Talco	MG - bright white 44	2
MLT 185	Riso	MG - light pewter 90	2
MLT 190	Cenere	MG - sterling silver 78	2
MLT 200	Grafite	MG - raven 45	2
MLT 240	Salmone	MG - saltillo 92	2
MLT 250	Salvia	MG - boston fern 33	2
MLT 260	Avio	MG - slate grey 91	2

1 mq = 11 fogli 1 smq = 11 sheets

*Suggeriamo fuga epossidica We suggest epoxy grout

Dimensione scatola <i>Box size</i>	Dimensione fogli <i>Sheets size</i>	Fogli per scatola <i>Sheets-box</i>	mq-scatola <i>smq-box</i>	kg-scatola <i>kg-box</i>
330x330x55 mm	300x300x4 mm	9	0,81	3,9

Dimensione pallet <i>Pallet size</i>	Contenuto pallet <i>Pallet content</i>	Fogli-pallet <i>Sheets-pallet</i>	mq-pallet <i>smq-pallet</i>	kg-pallet <i>kg-pallet</i>
800x1200x890 mm	72 scatole <i>72 box</i>	648	58,32	313


Scivolosità <i>Slipperiness</i>	Resistenza agli sbalzi termici <i>Thermal shock resistance</i>	Resistenza al gelo <i>Frost resistance</i>	Resistenza agli attacchi chimici <i>Chemical resistance</i>	Resistenza alle macchie <i>Resistance to stains</i>
classe C <i>classification C</i>	resistente <i>resistant</i>	resistente <i>resistant</i>	A LA HA	resistente <i>resistant</i>
DIN 51097:1992	UNI EN ISO 10545-9:2014	UNI EN ISO 10545-12:2000	UNI EN ISO 10545-13:2017	UNI EN ISO 10545-14:2015



MLTB 280 - Coriandolo Talco



MLTB 285 - Coriandolo Cenere



MLTB 290 - Coriandolo Grafite

Codice mosaico <i>Mosaic code</i>	Descrizione mosaico <i>Mosaic description</i>	Fuga consigliata* tono su tono <i>Suggested grout* tone on tone</i>	Consumo fuga - Kg / mq <i>Grout coverage - Kg / sqm</i>
MLTB 280	Coriandolo Talco	MG - bright white 44	2
MLTB 285	Coriandolo Cenere	MG - sterling silver 78	2
MLTB 290	Coriandolo Grafite	MG - raven 45	2

1 mq = 11 fogli 1 smq = 11 sheets


*Suggeriamo fuga epossidica We suggest epoxy grout

Dimensione scatola <i>Box size</i>	Dimensione fogli <i>Sheets size</i>	Fogli per scatola <i>Sheets-box</i>	mq-scatola <i>smq-box</i>	kg-scatola <i>kg-box</i>
330x330x55 mm	300x300x4 mm	9	0,81	3,9

Dimensione pallet <i>Pallet size</i>	Contenuto pallet <i>Pallet content</i>	Fogli-pallet <i>Sheets-pallet</i>	mq-pallet <i>smq-pallet</i>	kg-pallet <i>kg-pallet</i>
800x1200x880 mm	72 scatole <i>72 box</i>	648	58,32	313


Scivolosità <i>Slipperiness</i>	Resistenza agli sbalzi termici <i>Thermal shock resistance</i>	Resistenza al gelo <i>Frost resistance</i>	Resistenza agli attacchi chimici <i>Chemical resistance</i>	Resistenza alle macchie <i>Resistance to stains</i>
classe C <i>classification C</i>	resistente <i>resistant</i>	resistente <i>resistant</i>	A LA HA	resistente <i>resistant</i>
DIN 51097:1992	UNI EN ISO 10545-9:2014	UNI EN ISO 10545-12:2000	UNI EN ISO 10545-13:2017	UNI EN ISO 10545-14:2015

Formati Size





Formati Size



Codice mosaico <i>Mosaic code</i>	Descrizione mosaico <i>Mosaic description</i>	Fuga consigliata* tono su tono <i>Suggested grout* tone on tone</i>	Consumo fuga - Kg / mq <i>Grout coverage - Kg / sqm</i>
MLTD 10	Talco_Cenere	MG - bright white 44	2
MLTD 20	Cenere_Talco	MG - sterling silver 78	2
MLTD 30	Grafite_Salvia	MG - raven 45	2
MLTD 40	Salvia_Talco	MG - boston fern 33	2
MLTD 50	Salmone_Grafite	MG - saltillo 92	2
MLTD 110	Talco_Cenere	MG - bright white 44	2
MLTD 120	Riso_Talco	MG - light pewter 90	2
MLTD 130	Grafite_Riso	MG - raven 45	2
MLTD 140	Cenere_Avio	MG - sterling silver 78	2
MLTD 150	Salmone_Cenere	MG - saltillo 92	2

1 mq = 11 fogli 1 smq = 11 sheets

*Suggeriamo fuga epossidica We suggest epoxy grout

Dimensione scatola <i>Box size</i>	Dimensione fogli <i>Sheets size</i>	Fogli per scatola <i>Sheets-box</i>	mq-scatola <i>smq-box</i>	kg-scatola <i>kg-box</i>
330x330x55 mm	300x300x4 mm	9	0,81	3,9

Dimensione pallet <i>Pallet size</i>	Contenuto pallet <i>Pallet content</i>	Fogli-pallet <i>Sheets-pallet</i>	mq-pallet <i>smq-pallet</i>	kg-pallet <i>kg-pallet</i>
800x1200x880 mm	72 scatole <i>72 box</i>	648	58,32	313

Scivolosità <i>Slipperiness</i>	Resistenza agli sbalzi termici <i>Thermal shock resistance</i>	Resistenza al gelo <i>Frost resistance</i>	Resistenza agli attacchi chimici <i>Chemical resistance</i>	Resistenza alle macchie <i>Resistance to stains</i>
classe C <i>classification C</i>	resistente <i>resistant</i>	resistente <i>resistant</i>	A LA HA	resistente <i>resistant</i>
DIN 51097:1992	UNI EN ISO 10545-9:2014	UNI EN ISO 10545-12:2000	UNI EN ISO 10545-13:2017	UNI EN ISO 10545-14:2015

mosaicomicro.com

Made in Italy