

# AFROMOSIA/



---

# AFROMOSIA/

L'afromosia è un legno esotico usato per parquet; è una pianta molto preziosa e rara, tutelata in quanto minacciata di estinzione. Il legno presenta infinite venature equilibrate ed armoniche, ma l'assenza completa di nodi. Declinata nelle tonalità classiche del legno, la collezione permette una percezione intima e lineare degli ambienti, sia residenziali che commerciali, grazie al suo aspetto molto rigato e morbido.

Afromosia ben si combina con altri materiali, come la pietra e il marmo, ed accoglie arredi moderni con qualche richiamo allo stile nordico nella sua accezione più dolce e meno fredda.


Afromosia, African teak, is an exotic wood used for parquet flooring; it is a very precious and rare plant, which is protected because it is threatened with extinction. The wood has infinite, balanced and harmonious veining but absolutely no knots.

In the classic shades of wood, this collection creates an intimate and linear perception when laid in both residential and commercial settings, thanks to its softly striped appearance. Afromosia can easily be matched with other materials, such as stone or marble, blending in with modern furniture with a hint of Nordic style, in its softer, less cold style.

Afrormosia ist ein für Parkettböden verwendetes Tropenholz. Es handelt sich um eine besonders kostbare und seltene Pflanze, die geschützt ist, weil sie vom Aussterben bedroht ist. Das Holz weist unzählige ausgewogene, harmonische Maserungen auf, ist aber komplett frei von Knorren. Die in den klassischen Farbtönen des Holzes ausgearbeitete Kollektion ermöglicht dank seines stark gestreiften, weichen Aussehens eine intime, lineare Empfindung der Räume, sei es im Wohn- als auch im Geschäftsbereich. Afromosia kann gut mit anderen Materialien wie Stein und Marmor kombiniert werden und ist der perfekte Hintergrund für moderne Einrichtungen mit ein paar Verweisen auf den nordischen Stil in seiner sanfteren, weniger kalten Form.

L'afrormosia est un bois exotique utilisé pour la réalisation de parquets; il s'agit d'un arbre très précieux et plutôt rare, au point d'être sur la liste rouge des espèces menacées. Ce bois présente une infinité de veinures équilibrées et harmonieuses, mais est totalement dépourvu de nœuds. Déclinée dans les nuances typiques du bois, cette collection permet une perception intime et linéaire des espaces, qu'ils soient résidentiels ou commerciaux, grâce à son aspect rayé et doux. La collection Afromosia s'associe à la perfection avec d'autres matériaux, tels que la pierre et le marbre, et accueille avec bonheur les meubles modernes évoquant quelque peu le style nordique dans son acception la plus douce et la plus chaleureuse.

---





# INTENSO FASCINO E SFUMATURE/

---

Intenso 15,1x90,6 - 6"x36"  
Esterno/Rettificato



Intenso 25x149,7 - 10"x59"  
Naturale/Rettificato

BISTROT



# ARMONIA ED EQUILIBRIO DIVENTANO PROTAGONISTI/

---

HARMONY AND BALANCE TAKE CENTRE STAGE /  
HARMONIE UND GLEICHGEWICHT GEBEN DEN TON AN /  
L'HARMONIE ET L'ÉQUILIBRE DEVIENNENT PROTAGONISTES /

Ecrù 25x149,7 - 10"x59" Naturale/Rettificato



Tabacco Chevron 15,1x75 - 6"x30"  
Naturale/Rettificato

# MORBIDI CROMATISMI ACCENDONO IL TUO SPAZIO/

---

SOFT COLOURS LIGHT UP YOUR LIVING SPACES /  
WEICHE FARBEN ENTFACHEN DEINEN RAUM /  
LA DOUCEUR DES COULEURS ÉCLAIRE VOTRE ESPACE /

Tabacco Chevron 15,1x75 - 6"x30"  
Naturale/Rettificato



# AVORIO DELICATO ED ESSENZIALE/

---

Avorio 15,1x90,6 - 6"x36"  
Naturale/Rettificato

# UNA PURA E AUTENTICA ATTRAZIONE TRA LINEE E COLORI/

---

PURE, AUTHENTIC ATTRACTION BETWEEN LINES AND COLOURS /  
EINE REINE, NATÜRLICHE ATTRAKTION INMITTEN DER LINIEN UND FARBEN /  
UNE FASCINATION ÉPURÉE ET AUTHENTIQUE ENTRE LIGNES ET COULEURS /

Moro 25x149,7 - 10"x59"  
Naturale/Rettificato





1000



Moro 25x149,7 - 10"x59"  
Naturale/Rettificato







Miele 25x149,7 - 10"x59"  
Naturale/Rettificato

# AFROMOSIA/gres porcellanato

FINITURE DISPONIBILI  
AVAILABLE FINISHES:

**Naturale/Rettificato** - Unpolished/Rectified  
(25x149,7 - 15,1x90,6 - CHEVRON 15,1x75 - BATTISCOPA 7,5x90,6)

**Esterno/Rettificato** - Outdoor/Rectified  
(15,1x90,6)



| Formati                                                                                           | Colori                                                |                                                                                       |                                                                                              | Scatole                                     |                                          | Pallet                           |                       | ✱                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                   |                                                       | Naturale Rettificato<br>Unpolished Rectified<br>Matt Rektifiziert<br>Naturel Rectifié | Esterno Rettificato<br>Outdoor Rectified<br>Aussenbereich Rektifiziert<br>Exterieur Rectifié | Pz/Sc<br>Pcs/Box<br>Stck/Kart.<br>Pcs/Boîte | Mq/Sc<br>Sqm/Box<br>Qm/Kart.<br>M²/Boîte | Colli<br>Boxes<br>Kart<br>Boîtes | Mq<br>Sqm<br>Qm<br>M² | Spessore<br>Thickness<br>Stärke<br>Épaisseur |
| <div><div></div><div>25x149,7 - 10"x59"</div></div>                                               | Avorio<br>Miele<br>Ecrú<br>Tabacco<br>Moro<br>Intenso | AF211R<br>AF212R<br>AF213R<br>AF218R<br>AF210R<br>AF217R                              |                                                                                              | 3                                           | 1,1226                                   | 36                               | 40,4136               | ► 9 mm                                       |
| <div><div></div><div>20,13x120,8 - 8"x48"</div></div>                                             | Avorio<br>Miele<br>Ecrú<br>Tabacco<br>Moro<br>Intenso | AF201R<br>AF202R<br>AF203R<br>AF208R<br>AF200R<br>AF207R                              |                                                                                              | 5                                           | 1,216                                    | 30                               | 36,48                 | ► 9 mm                                       |
| <div><div></div><div>15,1x90,6 - 6"x36"</div></div>                                               | Avorio<br>Miele<br>Ecrú<br>Tabacco<br>Moro<br>Intenso | AF191R<br>AF192R<br>AF193R<br>AF198R<br>AF190R<br>AF197R                              | AF191ER<br>AF192ER<br>AF193ER<br>AF198ER<br>AF190ER<br>AF197ER                               | 9                                           | 1,2312                                   | 33                               | 40,6296               | ► 9 mm                                       |
| <div><div></div><div>CHEVRON 15,1x75 - 6"x30"</div></div>                                         | Avorio<br>Miele<br>Ecrú<br>Tabacco<br>Moro<br>Intenso | AF171R<br>AF172R<br>AF173R<br>AF178R<br>AF170R<br>AF177R                              |                                                                                              | Cp. 5                                       | 1,132                                    |                                  |                       | ► 9 mm                                       |
| <div><div></div><div>7,5x90,6 - 3"x36"<br/>Battiscopa - Bullnose<br/>Sockel - Plinthe</div></div> | Avorio<br>Miele<br>Ecrú<br>Tabacco<br>Moro<br>Intenso | AFB901R<br>AFB902R<br>AFB903R<br>AFB908R<br>AFB900R<br>AFB907R                        |                                                                                              | 18                                          | Ml 16,308                                |                                  |                       |                                              |

► **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**  
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.  
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.  
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.



Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame  
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa GL



**V3. Piastrelle con media variazione di tono e disegno**  
Tiles with moderate variation in shade and pattern  
Fliesen mit gemäßignt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster  
Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin



**Residenziale**  
Residential  
Wohngebiete  
Contexte résidentiel



**Commerciale a traffico leggero**  
Commercial - light traffic areas  
Handelsgebiete mit leichtem Verkehr  
Contexte commercial à faible affluence



**Commerciale a traffico pesante**  
Commercial - heavy traffic areas  
Handelsgebiete mit schwerem Verkehr  
Contexte commercial à forte affluence



**Pavimento e Rivestimento interno**  
Indoor walls and floors  
Boden und Innenverkleidung  
Sol et revêtement intérieur



**Rivestimenti esterni / Pareti ventilate**  
External cladding / Ventilated facades  
Außenverkleidungen / Hinterlüftete Fassaden  
Murs extérieurs / Façades ventilées



**Pavimentazioni esterne / Zone limitrofe a piscina (Esterno)**  
Outdoor flooring / Swimming pool areas (Outdoor)  
Außenpflasterung / Schwimmbadbereich (Außenbereich)  
Sol extérieurs / Zones à proximité de la piscine (Extérieur)



**Sviluppo Grafico** - Graphic development  
Graphische Entwicklung - Développement graphique

**20,13x120,8**

108 grafiche digitali - 108 digital patterns - 108 digitale Grafiken - 108 graphiques numériques



Naturale



Esterno



Naturale  
Esterno



Naturale  
Esterno  
DRY: > 0,40  
WET: > 0,40



Naturale  
WET: ≥ 0.42



Esterno  
WET: ≥ 0.55



Naturale  
DRY: 56  
WET: 40



Discover  
more  
about  
**Afromosia**  
here



L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesi, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

Die Firma behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen, unverbindlichen Angaben und technischen Eigenschaften jederzeit zu verändern. Gewichte, Farben und Abmessungen können infolge des besonderen Brennverfahrens des Keramikmaterials variieren. Die Abbildungen der Farben und die ästhetischen Merkmale entsprechen nach Möglichkeit und innerhalb der durch die Drucktechnik gesetzten Grenzen den Produkten.

L'entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans ce catalogue laquelle ne saurait en tout état de cause engager juridiquement l'entreprise. Les poids, les coloris et les dimensions peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des produits sont présentés de la façon la plus réaliste possible, dans les limites permises par les processus d'impression.



**COEM S.p.A.**

Via Cameazzo, 25 - 41042 Fiorano Modenese - (Mo) - Italy  
Tel. +39 0536 993511 - Fax Italia 0536 993588 - Fax Export +39 0536 832611  
e-mail: [coem@coem.it](mailto:coem@coem.it) - [www.coem.it](http://www.coem.it)