



Rivestimento in pasta bianca  
white body tiles

# CROMIA26



6,5X26,6CM  
2.5"X10.5"

9MM




  
QUINTESSENZA  
— CERAMICHE —

[www.quintessenzaceramiche.it](http://www.quintessenzaceramiche.it)



cromia26 acciaio



# CROMIA26

Rivestimento in pasta bianca  
white body tiles

6,5X26,6CM  
2.5"X10.5"

9MM

Monocromatico  
Monochromatic

## CROMIA26

Cromia26 is the elegant colour scale which makes the 6.5x26.6 cm size the perfect solution for both cold and warm compositions.

A vast range of colours which provides high versatility, enhanced by a subtly convex surface decorated in a bas relief finish.

Its elegant tonalities make Cromia26 a poetic, contemporary collection: tones of beige, grey, green are supplemented by the vintage tones of metallized gold, bronze and steel.

Cromia26 è l'elegante trionfo della scala cromatica che dona al formato 6,5x26,6 cm una cadenza perfetta di nuance calde e fredde. Un'ampia gamma colori che consente grande versatilità al prodotto, esaltata da una superficie leggermente convessa ed adornata da un bassorilievo.

I toni ricercati donano a Cromia26 un carattere poetico e contemporaneo con le cadenze di colori in beige, grigio, verde e metallizzato nelle sue tre sfumature oro, bronzo e acciaio che regalano un tocco vintage a tutta la collezione.




cromia26 oro



cromia26 beige1, beige2, beige3



cromia26 bianco, acciaio



cromia26 beige1, verde1, verde2



cromia26 acciaio



cromia26 oro



**cromia26** bianco, grigio1, grigio2,  
grigio3, grigio4, grigio5



**cromia26** bianco, grigio1, grigio2  
**superfici20** slate perla

# CROMIA26

Rivestimento in pasta bianca  
white body tiles


6,5X26,6CM  
2.5"X10.5"

Monocromatico  
Monochromatic



cromia26 bronzo

bianco lucido CRV106L ■02



grigio1 lucido CRV101L ■02



grigio2 lucido CRV102L ■02



grigio3 lucido CRV103L ■02



grigio4 lucido CRV104L ■02




grigio5 lucido CRV105L ■05



acciaio ⚡ CRV114L ■14



beige1 lucido CRV107L ■02



beige2 lucido CRV108L ■02



beige3 lucido CRV109L ■02



verde1 lucido CRV110L ■02



verde2 lucido CRV111L ■02



bronzo ⚡ CRV113L ■14



oro ⚡ CRV112L ■14



.....

## ATTENZIONE: PIASTRELLE CON COLORI METALLICI

I colori metallizzati sono realizzati con smalti speciali che tendono ad avere un effetto crackle naturale e una bassa resistenza a prodotti acidi ed alcalini. Non utilizzare prodotti di pulizia aggressivi, come candeggina e ammoniacca. Consultare la guida all'installazione e alla manutenzione a pag.155

.....

## WARNING: TILES WITH METALLIC COLORS:

Metallic colors are made with special glazes that tends to have a natural crackle effect and low resistance to acidic and alkaline cleaning products. Do not use aggressive cleaning products, such as bleach or ammonia. Check the installation and maintenance guide at pag.157

## Caratteristiche tecniche Technical features

		NORMA standard	VALORE RICHIESTO required standards	CROMIA26
DIMENSIONI dimensions	LUNGHEZZA E LARGHEZZA length and width	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	SPESSORE thickness	UNI-EN ISO 10545-2	± 10%	CONFORME compliant
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI straightness of sides	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.3%	CONFORME compliant
	ORTOGONALITÀ rectangularity	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - CURVATURA DEL CENTRO surface flatness - centre curvature	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5% - 0.3%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - CURVATURA DELLO SPIGOLO surface flatness - edge curvature	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5% - 0.3%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - SVERGOLAMENTO surface flatness - warpage	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strenght	CARICO DI ROTTURA breaking of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 600 N (≥ 7,5 MM) > 200 N (< 7,5 MM)	CONFORME compliant
	MODULO DI ROTTURA modulus of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 12 N/MM <sup>2</sup> (≥ 7,5 MM) > 15 N/MM <sup>2</sup> (< 7,5 MM)	CONFORME compliant
	ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption	UNI-EN ISO 10545-3	> 10 %	CONFORME compliant
	RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE colour resistance to light	DIN 51094	-	RESISTENTE resistant
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE (100° C) linear thermal expansion coefficient (100° C)	UNI-EN ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI thermal shock resistance	UNI-EN ISO 10545-9	-	RESISTENTE * resistant
	RESISTENZA AL CAVILLO crazing resistance	UNI-EN ISO 10545-11	-	RESISTENTE * resistant
	RESISTENZA ALLE MACCHIE resistance to stains	UNI-EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN.	CLASSE 5 * Class 5
	RESISTENZA CHIMICA chemical resistance	UNI-EN ISO 10545-13	GB MIN.	GARANTITA * guaranteed (GA GLA GHA)
	PIOMBO E CADMIO RILASCIATI lead and cadmium given off	UNI-EN ISO 10545-15	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
	REAZIONE AL FUOCO reaction to fire	EN 13501-1	-	A1
	VARIAZIONE DI TONO shade variations	-	-	V2

RIVESTIMENTO IN MONOPOROSA PASTA BIANCA GLAZED WHITE-BODIED POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES  
Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua Eb > 10 %. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN14411:2013 appendice L gruppo BIII GL.  
Dry-pressed ceramic tiles with water absorption Eb > 10 %. Quality specification, according to control test of EN14411:2013 appendix L group BIII GL.

\* AD ECCEZIONE DEI COLORI METALLIZZATI (oro, bronzo, acciaio) EXCLUDING METALLIC COLORS (oro, bronzo, acciaio)

## Imballi Packing


ARTICOLO ITEM	FORMATO SIZE	PZ	MQ	KG
cromia26	6,5x26,6cm   2.5"x10.5"	57	1,00	14,40
bullnose lineare	6,5x26,6cm   2.5"x10.5"	57	-	14,40
jolly	1,2x26,6cm   0.5"x10.5"	4	-	0,23

### SCATOLA BOX





ARTICOLO ITEM	FORMATO SIZE	BOX	PZ	MQ	KG
cromia26	6,5x26,6cm   2.5"x10.5"	50	2850	50	740

### PALLET PALLET




## Pezzi Speciali Special Pieces

 jolly 1,2x26,6cm 0.5"x10.5"	bianco lucido	GVS533L ● 04	beige2 lucido	CRV534L ● 04
	grigio1 lucido	GTD501L ● 04	beige3 lucido	CRV535L ● 04
	grigio2 lucido	GTD502L ● 04	verde1 lucido	CRV536L ● 04
	grigio3 lucido	CRV513L ● 04	verde2 lucido	CRV537L ● 04
	grigio4 lucido	CRV514L ● 04	oro	CRV543L ● 08
	grigio5 lucido	CRV515L ● 04	bronzo	CRV544L ● 08
	beige1 lucido	CRV533L ● 04	acciaio	CRV547L ● 08

 bullnose lineare 6,5x26,6cm 2.5"x10.5"	bianco lucido	CRV506L ● 01	beige2 lucido	CRV520L ● 01
	grigio1 lucido	CRV501L ● 01	beige3 lucido	CRV521L ● 01
	grigio2 lucido	CRV502L ● 01	verde1 lucido	CRV522L ● 01
	grigio3 lucido	CRV503L ● 01	verde2 lucido	CRV523L ● 01
	grigio4 lucido	CRV504L ● 01	oro	CRV524L ● 05
	grigio5 lucido	CRV505L ● 01	bronzo	CRV525L ● 05
	beige1 lucido	CRV519L ● 01	acciaio	CRV549L ● 05

## Dimensioni Sizing



## Abbinamenti consigliati Suggested Combinations

Legnetti - Superfici20 - Pigmento - Minima8.6 - Fuoricittà - Alchimia