

CROMIA

**COLOR
HERITAGE**

Echi contemporanei di emozioni classiche.
Stile cromatico allo stato puro.

CROMIA

**COLOR
HERITAGE**

Contemporary echoes of classic emotions.
Pure chromatic style.



CROMIA

Cromia attinge alla ricchezza di dettagli e suggestioni dell'archivio storico di Imola Ceramica, facendo leva su un attento studio del colore per innescare un originale dialogo tra classicità e innovazione. Il risultato è un progetto di rivestimenti composto da sette tinte sofisticate e coinvolgenti.

Drawing on the wealth of inspiration and detail in Imola Ceramica's historical archive, Cromia leverages meticulous colour research to spark an original conversation between classicism and innovation. The result is a wall tile project offering seven sophisticated and captivating tones.

INDICE
INDEX



AMARENA
08



MALVA
11



AVOCADO
16



MANGO
19



MARE
24



PEPE
27



BURRO
32

CROMIA



CRONIA

COLORI CHE DISEGNANO ATMOSFERE.
SPAZIO IDEALE TRA VIVACITÀ E SOGNO.

THESE ARE COLOURS THAT DESIGN ATMOSPHERES.
IDEAL SPACES THAT COMBINE VIVACITY AND DREAMS.

L'energia del colore, istintiva e al tempo stesso minuziosamente ricercata, trasmette agli spazi architettonici una sognante sensazione di sospensione. Tra passato e presente, delicatezza e vivacità, intimità e immaginazione.

The energy of colour, instinctive but meticulously refined, transmits a dreamy sense of suspension to architectural spaces. Bringing together past and present, delicacy and vivacity, intimacy and imagination.



AMARENA - CROMIA

AMARENA6 Q12
CLOSER 120GB

AMARENA - CROMIA

AMARENA6 Q12





AMARENA & MALVA - CROMIA

AMARENA 012
MALVA 12
AZMA 120AG RM

AMARENA & MALVA - CROMIA

AMARENA 012
MALVA 12





Gli spazi dell'abitare si
ammantano di delicate
nuances. Preziosi palpiti
di colore che vestono
il quotidiano.

Enveloping living spaces in subtle nuances.
Precious pulses of colour that embellish
everyday life.

AVOCADO - CROMIA

AVOCADO6 12



AVOCADO - CROMIA

AVOCADO6 12
CLOSER 120AV

AVOCADO - CROMIA

MK.AVOCAD06 HX



AVOCADO - CROMIA

MK.AVOCAD06 HX
CUO106 SL 2012



Una materia che
rielabora una storia
importante per comporre
nuove pagine di stile.
Memoria viva che si
perpetua e rinnova.

This material reinterprets a prestigious history to
compose new chapters in style. A living memory
that is constantly renewed and perpetuated.



MANGO - CROMIA

MANGO6 Q12
COGNAC6 SL 2012

MANGO - CROMIA

MANGO6 Q12



MANGO - CROMIA

MK.MANG06 30



MANGO - CROMIA

MK.MANG06 30
CLOSER 120W



Sulle superfici dai rilievi
dolcemente increspati,
la luce si posa e riverbera
con giochi di riflessione
sempre nuovi e ogni
volta coinvolgenti.

On these gently rippled surfaces, the light rests
and reverberates with constantly changing and
engaging reflections.



MARE - CROMIA
MARE 36
MARE 012
MIRRA6 SL 2012



MARE - CROMIA
MARE 36
MARE 012
MIRRA6 SL 2012





PEPE - CROMIA

PEPE 36
MK.PEPE 30
RTN LAVAG120 RM

PEPE - CROMIA

MK.PEPE 30
PEPE 36
RTN LAVAG120 RM





Sulle pareti si anima
un suggestivo viaggio
nel tempo. Ricordo di
bellezza che si tramuta
in ricercata eleganza
contemporanea.

Walls animate a captivating journey through
time. A memory of beauty transformed into
sophisticated contemporary elegance.



BURRO & PEPE - CROMIA

BURRO6 012
PEPE6 12

BURRO & PEPE - CROMIA

BURRO6 012
PEPE6 12





BURRO - CROMIA

BURRO6 12
CROMIA6 DK12
RTN6 SALV12 RM



BURRO - CROMIA

CROMIA6 DK12



Intimità, delicatezza
e colore. Il design si
nutre di nuova linfa:
materia fertile per far
fiorire originali idee di
personalizzazione.

Intimacy, delicacy and colour. Design nourished
by a new life force. A fertile material that allows
original, personalised ideas to flourish.

AMARENA



AMARENA6 12




AMARENA6 012

Stucchi consigliati / Recommended grouts



				
	60x120 - 24"x48"	30x60 - 12"x24"	30x30 - 12"x12"	28,2x26,5 - 11"x10"
   	AMARENA6 12 200749	AMARENA6 36 200763	MK.AMARENA6 30 200963	MK.AMARENA6 HX 200970
   	AMARENA6 012 200756			

MALVA



MALVA6 12



MALVA6 012

Stucchi consigliati / Recommended grouts



				
	60x120 - 24"x48"	30x60 - 12"x24"	30x30 - 12"x12"	28,2x26,5 - 11"x10"
   	MALVA6 12 200750	MALVA6 36 200764	MK.MALVA6 30 200964	MK.MALVA6 HX 200971
   	MALVA6 012 200757			

AVOCADO



AVOCAD06 12




AVOCAD06 Q12

Stucchi consigliati / Recommended grouts



				
	60x120 - 24"x48"	30x60 - 12"x24"	30x30 - 12"x12"	28,2x26,5 - 11"x10"
   	AVOCAD06 12 200754	AVOCAD06 36 200768	MK.AVOCAD06 30 200968	MK.AVOCAD06 HX 200975
   	AVOCAD06 Q12 200761			

MANGO



MANG06 12



MANG06 Q12

Stucchi consigliati / Recommended grouts



				
	60x120 - 24"x48"	30x60 - 12"x24"	30x30 - 12"x12"	28,2x26,5 - 11"x10"
   	MANG06 12 200751	MANG06 36 200765	MK.MANG06 30 200965	MK.MANG06 HX 200972
   	MANG06 Q12 200758			

MARE



MARE6 12



MARE6 012

Stucchi consigliati / Recommended grouts



 6,5  N 	 60x120 - 24"x48"	 30x60 - 12"x24"	 30x30 - 12"x12"	 28,2x26,5 - 11"x10"
	MARE6 12 200755	MARE6 36 200769	MK.MARE6 30 200969	MK.MARE6 HX 200976
 6,5  N 	MARE6 012 200762			

PEPE



PEPE6 12




PEPE6 012

Stucchi consigliati / Recommended grouts



 6,5  N 	 60x120 - 24"x48"	 30x60 - 12"x24"	 30x30 - 12"x12"	 28,2x26,5 - 11"x10"
	PEPE6 12 200753	PEPE6 36 200767	MK.PEPE6 30 200967	MK.PEPE6 HX 200974
 6,5  N 	PEPE6 012 200760			

BURRO



BURRO 12



BURRO 6 Q12

Stucchi consigliati / Recommended grouts







 60x120 - 24"x48"	 30x60 - 12"x24"	 30x30 - 12"x12"	 28,2x26,5 - 11"x10"
BURRO 12 200752	BURRO 6 36 200766	MK.BURRO 6 30 200966	MK.BURRO 6 HX 200973
BURRO 6 Q12 200759			



CROMIA 6 DK12 / 200846
60x120 - 24"x48"
△ 

IMBALLI / PACKAGING			SCATOLA / BOX			PALLET		
FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
60x120-24"x48"	RECTIFIED	6,5	4	2,88	44,25	16	46,08	742,68
30x60-12"x24"	RECTIFIED	6,5	9	1,62	24,17	40	64,80	980,53
30x30-12"x12" MOSAIC	RECTIFIED	6,5	6	0,54	7,54	72	38,88	557,00
28,2x26,5-11"x10" MOSAIC	RECTIFIED	6,5	6	0,45	6,10	72	32,27	455,85

Caratteristiche Tecniche Gres Porcellanato
Technical Specifications Porcelain Stoneware

CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO Average value
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE	ISO 10545-4	min. 35 N/mm²	> 45 N/mm²
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		SPESSORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 1300N	6,5 mm 1800 N*
		SPESSORE* THICKNESS*	10 mm 3000 N*
		SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 1300 N	20 mm 13000 N*
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 140 mm³
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS	ISO 10545-13	min. B	min. B
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS		DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL		min. 3	min. 3

* VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE

Simbologia
Symbols

INDICAZIONI D'USO
INDICATIONS FOR USE



Pavimento
Floor tiles



Rivestimento
Wall tiles

SUPERFICI
SURFACES

Finitura
Finish



Naturale
Natural

Aspetto superficiale
Surface look



Lucido
Glossy

Bordo
Edge



Rettificato monocalibro
Monocaliber, rectified

STONALIZZAZIONE
SHADE VARIATION

V1

SPESSORE
THICKNESS



CARATTERISTICHE DI VENDITA
SALES CHARACTERISTICS



Imballo.
Packaging.



Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono
venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether
the unit of measure is per item or per square metre.

A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749

COOPERATIVA

C E R A M I C A

IMOLA-DAL 1874



FARE FUTURO
FURTHER
TOGETHER