

SARTORIA^{est.} 2018



Formaviva

SARTORIA[®] est. 2018

2018: Sartoria is created, combining the knowledge with the understanding of modern ceramic history. A tailored project for all those who love interior design, small sizes, colour and decoration. From these four elements a new chapter within Terratinta Group is born, aiming to create a new style that can be exported all over the world.

Just like the detailed and creative creations of a tailor, Sartoria designs and fulfils distinguished ideas, giving new life to the craftsmanship of the small ceramic size. From white-body walls to gres porcelain tiles, different options designed for small and wide spaces: a unique, contrasting design, a choice between styles, a choice of style.

Dall'esperienza di una storia ceramica recente senza precedenti, nel 2018 nasce Sartoria. Un progetto su misura per chi ama l'interior design, il piccolo formato, il colore e la decorazione. Da questi quattro elementi nasce un nuovo capitolo all'interno di Terratinta Group, con l'obiettivo di creare un nuovo stile esportabile in tutto il mondo. Così come le creazioni di un sarto, meticolose e creative, Sartoria disegna e realizza grandi idee, dando nuova vita all'artigianalità del piccolo formato ceramico. Dal rivestimento in pasta bianca al porcellanato, diverse combinazioni pensate per piccoli e grandi spazi: un design unico, contrastante, una scelta di stili e di stile.





THE QUIET POWER OF SURFACES

Glossy matter. Living memory. A surface that catches the light like still water. A form delicately etched - soft, silent, timeless.

Formaviva is a ceramic collection born to evoke calm, elegance, and a sense of contemporary craftsmanship. Its 12.5×25 cm size - compact and harmonious - is cloaked in a glossy glaze with the depth and vibrancy of antique enamel.

A single finish unites all three elements of the collection: the smooth Flat base tile, refined in its purity, and the graceful Botanic and Woven decorations, where form becomes a quiet expression of beauty.

LA FORZA SILENZIOSA DELLE SUPERFICI

Materia lucente. Memoria viva. Una superficie che cattura la luce come acqua immobile. Una forma delicatamente incisa – morbida, silenziosa, eterna. Formaviva è una collezione ceramica nata per evocare calma ed eleganza. Il formato 12,5x25 cm, compatto e armonioso, si veste di una finitura luminosa che racchiude la ricchezza e l'intensità delle ceramiche artigianali classiche.

Un'unica finitura unisce i tre elementi della collezione: il fondo liscio Flat, raffinato nella sua essenzialità, e le eleganti decorazioni Botanic e Woven, dove la forma diventa un'espressione silenziosa di bellezza.





Formaviva

8

technical features

36

packaging

37

FORMAVIVA

Porcelain stoneware,
walls & floor, **12,5x25cm.**

Gres porcellanato,
rivestimento e pavimento, **12,5x25cm.**

± 9,5mm

patina




Pergamena Woven 12,5x25 cm *patina*





Pergamena Flat / Botanic 12,5x25 cm patina



Pergamena Flat / Woven 12,5x25 cm patina wall
Norlith Drift Grey 60x120 cm matt floor

PERGAMENA



Flat



Botanic



Woven



Argilla Flat 12,5x25 cm patina wall & floor
Argilla Botanic 12,5x25 cm patina wall





Argilla Flat / Botanic 12,5x25 cm patina

Tufo Flat / Botanic 12,5x25 cm patina



TUFO



Flat




Botanic



Woven



Tufo Flat / Botanic 12,5x25 cm patina wall
Inchiostro Flat 12,5x25 cm patina floor



Argilla Flat / Botanic 12,5x25 cm patina

ARGILLA



Flat



Botanic



Woven




Salvia Woven 12,5x25 cm patina



SALVIA



Flat



Botanic



Woven



Salvia Flat / Woven 12,5x25 cm patina



Vintage Blue Flat / Botanic 12,5x25 cm patina

Vintage Blue Flat / Botanic 12,5x25 cm patina



Vintage Blue Flat / Woven 12,5x25 cm patina



VINTAGE BLUE



Flat



Botanic



Woven






Inchiostro Botanic 12,5x25 cm *patina* wall
Argilla Flat 12,5x25 cm *patina* floor

INCHIOSTRO



Flat



Botanic



Woven

Inchiostro Botanic 12,5x25 cm *patina*



FORMAVIVA

SUMMARY

12,5x25 cm - 4"x10" walls & floor | rivestimenti e pavimenti
patina

± 9,5 mm

PERGAMENA



Flat



Botanic



Woven

TUFO



Flat



Botanic



Woven

ARGILLA



Flat



Botanic




Woven

SALVIA



Flat




Botanic



Woven

VINTAGE BLUE



Flat



Botanic



Woven

INCHIOSTRO



Flat



Botanic



Woven

FORMAVIVA

TECHNICAL FEATURES | CARATTERISTICHE TECNICHE















TECHNICAL SPECIFICATIONS GLAZED PORCELAIN STONEWARE

CONFORMING TO EN 14411 ISO 13006 STANDARDS APPENDIX G (GROUP BIA GL EB ≤ 0,5%)


CARATTERISTICHE TECNICHE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO Conformi a Norme EN 14411 ISO 13006 Appendice G (Gruppo BIA GL EB ≤ 0,5%)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 Appendix G (Gruppe BIA GL EB ≤ 0,5%)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME Conformes aux normes EN 14411 ISO 13006 Annexe G (Groupe BIA GL avec Eb ≤ 0,5%)

	TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
	Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	<p>7cm ≤ N < 15cm N ≥ 15cm</p> <p>(%) (mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite - Longueur et largeur ±0,9mm ±0,6% ±2,0mm • Thickness - Spessore - Stärke - Epaisseur ±0,5mm ±0,5 ±0,5 • Linearity - Rettilinearità spigoli - Kantengeradheit- Rectitude des arêtes ±0,75mm ±0,5 ±1,5 • Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkligkeit Orthogonalité ±0,75mm ±0,5 ±2,0 • Warpage - Planarità - Ebenföchigkeit-Planéité ±0,75mm ±0,5 ±2,0 <p>• Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Oberflöchenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale 95% min.</p>	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	E _b ≤ 0,5%	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegefestigkeit Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Min 35 N/mm ²	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Breaking strenght Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-7	CLASS 0-5	From 3 to 5o 5 Da 4 a 5 Von 4 bis 5 De 4 jusqu'à 5
	Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	≤9MK-1
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsföhig Résistant
	Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsföhig Résistant
	Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From GLA to GLB Da GLA a GLB Von GLA bis GLB De GLA jusqu'à GLB
	Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From GHA to GHB Da GHA a GHB Von GHA bis GHB De GHA jusqu'à GHB
	Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemischen Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		GB min.	GA
	Stain resistance of glazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Fleckenbeständigkeit von glasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux émaillés	EN ISO 10545-14	Class 3 min Classe 3 min Gruppe 3 min. Classe 3 min	CLASS 5
	Glaze crazing resistance Determinazione della resistenza al cavillo Glaserhaarrißbeständigkeit Résistance aux taches	EN ISO 10545-11	Required Richiesta Gefordert Requise	Resistant Resistente Widerstandsföhig Résistant
	Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)	DIN 51130 ANSI A137.1 (DCOF)	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	R9 patina NPD

PACKAGING | IMBALLI

	BOX SCATOLA			PALLET		
	PCS PZ	SQ.MT. MQ	KG	BOXES SCATOLE	SQ.MT. MQ	KG
 12,5x25 cm patina 4"x10"	16	0,500	10,10	100	50,00	1030


V2 MODERATE

The colours and aesthetic characteristics of the materials illustrated in this catalogue are to be considered indicative.
 The tables containing the details of the content per box and packaging weights are updated at the time the catalogue is printed; therefore the listed data may be subject to change.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi indicativi.
 Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

TERRATINTA
group

Certified



Corporation



CHANGE TOGETHER



SARTORIA® est. 2018
small tailored ceramic tiles

brand of **TERRATINTA GROUP Srl SB**

A company part of



45, via Viazza Il Tronco
41042 Fiorano Modenese (MO) | Italy
T +39 0536911408 F +39 05361940223
W terratintagroup.com