

e studioone studio
studioone studioone s
studioone
studioone studio
one studio
studioone s
e studioone stu

new concept

studioone studioone stu
one studio

GRANI

Harmoniously mixed colours typical of 1800's
venetian floor tradition

*Miscela armonica di colori tipica dei veri
battuti della tradizione italiana dell'800*



Grani Bianco 20x20 cm / 8"x8"



Grani Nero 20x20 cm / 8"x8"



Grani Cotto 6,5x40,2 CM / 2½"x16"



GRANI

PORCELLANATO + SATINATO
 PORCELAIN TILE + SATIN
 20X20 cm / 8"x8" + 6,5X40,2 cm / 2½"x16"

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION




FORMATI / SIZES




SPESSORE
THICKNESS




20X20 cm / 8"x8"




BIANCO [27075]
COD.13




BEIGE [26975]
COD.13



VERDE [26977]
COD.13



COTTO [26976]
COD.13



NERO [26978]
COD.13

Varietà grafica / Shade variation

Questa serie è composta da grafiche differenti che vengono fornite in maniera casuale (40 grafiche nel 20x20 cm e 60 nel 6,5x40,2 cm).

This product is made up of different designs that are randomly mixed (40 graphics for 20x20 cm/8"x8" and 60 for 6,5x40,2 cm/2½"x16").



Grani Beige 6,5x40 cm / 2½"x16"



Grani Verde 20x20 cm / 8"x8"

6,5X40,2 cm / 2½"x16 ½" *



BIANCO [27076]
COD.26




BEIGE [26979]
COD.26



VERDE [26981]
COD.26



COTTO [26980]
COD.26



NERO [26982]
COD.26

* Formato non rettificato
Non-rectified format

Trattandosi di formato non rettificato il materiale è soggetto a tolleranza

As this is a non-rectified format, the material is subject to tolerance

FORMATO SIZE	Kg/pezzo kg/pieces	scatola / box			pallet / pallet			
		pezzi pieces	Kg	m ² sqm	pezzi pieces	kg/pallet kg/pallet	m ² sqm	scatole boxes
20 x 20 cm / 8"x8"	0,770	25	19,40	1,00	1500	1190	60	60
6,5 x 40,2 cm / 2½"x16"	0,535	38	20,50	1,00	2280	1251	60	60

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES



Rivestimento
Wall tiles Mur



Matt
Matt Mat



Pavimento
Floor tiles Sol



Lucido
Shiny Brillant



Pavimento e Rivestimento
Floor tiles and Wall tiles Sol et Mur



Satinato
Satin Satin



Stonalizzazione
Shade variation Haute détonification

V1=Bassa/Low
V2=Media/Medium
V3=Alta/High
V4=Forte/Strong



Porcellanato
Porcelain tile Porcelaine



Assorbimento d'acqua
Water absorption Absorption d'eau



Pasta bianca
White body Pâte blanche



Resistenza alla rottura
Breaking of strength Force de rupture



Decorato
Decor Decors



Resistenza ai graffi (MOHS)
Scratch hardness (MOHS) Résistance aux rayures (MOHS)



Rilievo accentuato
Uneven surface Haut relief



Resistenza al gelo
Frost resistance Résistance au gel



Superficie irregolare
Relief in tile Relief dans le carrelage



Resistenza agli agenti chimici
Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques



Antiscivolo
Anti-slip Antidérapant



Resistenza all'abrasione superficiale (PEI)
Resistance to abrasion (PEI) Résistance à l'abrasion (PEI)



Waterproof (smalto della superficie isolante)
Waterproof Waterproof



Coefficiente di dilatazione termica lineare
Thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique



Pezzi su rete: possibilità di tagliare
Mesh-mounted tile: may be cut to size
Pièce sur filet: possibilité de découper la pièce



Resistenza al cavillo
Crazing resistance Résistance au craquelage



Stuccatura / Fuga minima raccomandata
Minimum recommended joint grout line Joint minimale recommandée



Resistenza alle macchie
Resistance to stains Résistance aux taches



Resistenza agli shock termici
Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques



STUDIO ONE S.R.L.

Via Ghiarola Nuova, 127
41042 Fiorano Modenese (Modena)

PH. +39.0536.809000 FAX +39.0536.809002
info@studioonesrl.it

www.studioonesrl.it

one studio one
studio one studio one s
tudio one
dio one studio one stud
one studio
dio one st
one studio one

udio one studio one stu
one studio