

INTERNO



*IN CONTINUA EVOLUZIONE
THE EVOLUTION CONTINUES*

ABK

EMOZIONI IN SUPERFICIE

INTERNO 9

*IN CONTINUA EVOLUZIONE
THE EVOLUTION CONTINUES*

ABK
EMOZIONI IN SUPERFICIE


INTERNO 9



6 mm
160x320 nat.
120x280 nat.

8,5 mm
120x120 nat.
80x160 nat.
80x80 nat.
60x120 nat. / lapp.
60x60 nat. / lapp.
30x60 nat.





Parete esterna abitazione:
gioco di formati con lastre
effetto ossidato di diverse dimensioni.
Allineare ceramica con superficie
pietra a pavimento
Pianta fiorita in vaso

External walls, home: design featuring
a combination of different-sized
rust-effect slabs/
Team ceramic slabs with stone paving
Flowering plant in pot

RUST



Outdoor: Interno 9 Rust 60x120 - Rust Mix Sizes 60x120
Indoor: Interno 9 Mosaico Losanga Rust 30x60 - Rust Lapp. 60x120 / 60x60



Interno 9 Rust 120x280 rett. - Native Ash 120x120 rett.



Interno 9 Rust rett. 120x280, 60x120 - Ghost Ivory 120x280 rett.

Interno 9 Rust rett. 120x280, 60x120 - Abkstone Diamond Ivory Lux 12 MM



Sensi Roma Cream nat. rett. 60x120 - Interno 9 Rust nat. rett. 60x120

Poetry Stone Carving Ecrú 60x120 - Poetry Stone Pirenei Ecrú R11 60x120 8,5 mm - Interno 9 Rust 120x280



Interno 9 Rust nat. rett. 120x280, 60x120 - Sensi 900 Precious Black Ant. 3D rett. 60x120



Sensi Gems Crystal 60x120 rett. - Crystal mix sizes 30x60 rett./lux - Atlantis List. Senape 5x60
 Interno 9 Rust 60x120 rett. - Sensi Gems Crystal 120x280 Soft - Sensi Gems Crystal 60x120 rett.

Interno 9 Rust 120x280, 60x120
 Wide&Style Mini Caribbean 60x120




Interno 9 Rust 120x280
Eco Chic Naturale 20x120
Bath Design-Washbasin: Calacatta Oro Fullvein 3D Lux 20 mm



Blend Concrete Iron 60x120 - Interno 9 Rust 160x320



DUNE



Toni caldi e chiari per il pavimento
del living, in contrasto con gli
arredi scuri e la struttura camino
Prevedere base in marmo per
il camino

Warm, pale tones for the living room floor
provide a stylish contrast with the dark
furnishing and the fireplace feature
Include marble hearth

Interno 9 Dune rett. 60x120






MUD



Per showroom, al 1° piano utilizzare lastre
effetto corten nero a pavimento e parete
murale 3D
Parete espositiva: posa multiformato
d'effetto con stesse lastre in colorazioni più calde
Posa marino ceramico nella parete scala
e nella parete espositiva
Mensole ad L in metallo color ottone
retroilluminato

For the showroom, on the first floor,
use black weathering steel-effect slabs on the floor
and 3D dwarf wall effect on the walls
Display wall: high-impact multi-site
design with the same slabs in warmer tones
Fit ceramic marble tiles on the walls of the
stairway and on the display wall
Brass-coloured metal L-shaped shelves
with back-lighting






Interno 9 Mud rett. 60x120



DARK



Interno 9 Dark rett. 120x120



Interno 9 Dark rett. 60x120 - Mud Lapp. rett. 60x120

Interno 9 Dark rett. 60x120 - Gradone Top Dark rett. - Sensi Classic Calacatta Select Lux rett. 60x120




Interno 9 Mud rett. 30x60 - Interno 9 Dark rett. 60x120 - Mix Sizes rett. 60x120

PEARL

elegante soffitto molto luminoso
 pavimento con pose regolare
 formica quadrata 120 x 120
 rivestimento chiaro

Elegant bright living room
 regular living floor
 square tile 120 x 120
 light color wall

Consolle senza
 dark console
 lampadario protagonista
 main chandelier



Interno 9 Pearl rett. 120x120 - Sensi Up Onice Beige Lux rett. 120x280






Interno 9 Pearl rett. 30x60 - Fascia Essenze mix 5x30



Indoor: interno 9 Pearl rett. 60x60
Outdoor: Dolphin Grey Aged rett. 20x120



SILVER



facciate esterne
minimale in Csguo Silver
~~Alu~~

Struttura finestra
in metallo scuro

minimal external facade
silver grey
window with dark iron structure




Interno 9 Silver rett. 80x160









Silver Lapp. rett. 60x120 - Dark rett. 60x120



Interno 9 Silver rett. 80x160 - Matita alluminio rame 0,5x120 - Crossroad Wood grey rett. 20x120

				
WIDE	RUST	DARK	SILVER	PEARL
6 mm				
160x320 64"x128" nat rett.	•	•	•	
120x280 48"x112" nat rett.	•	•		•
8,5 mm				
120x120 48"x48" nat rett.	•	•	•	•
80x160 32"x64" nat rett.	•	•	•	•
80x80 32"x32" nat rett.	•	•	•	•

						
	RUST	DARK	SILVER	PEARL	MUD	DUNE
8,5 mm						
60x120 24"x48" nat rett.	•	•	•	•	•	•
60x120 24"x48" lapp rett.	•	•	•	•	•	•
60x60 24"x24" nat rett.	•	•	•	•	•	•
60x60 24"x24" lapp rett.	•		•	•	•	•
30x60 12"x24" nat rett.	•	•	•	•	•	•

RUST

6 mm		
160x320	nat rett.	0000299
120x280	nat rett.	0008649
8,5 mm		
120x120	nat rett.	0000314
80x160	nat rett.	0000305
80x80	nat rett.	0000308

ABKSTONE

163,5x323 nat.	0000296	⌵ 6 mm
163,5x323 nat.	0003779	⌵ 12 mm



DARK

6 mm		
160x320	nat rett.	0000300
120x280	nat rett.	0008650
8,5 mm		
120x120	nat rett.	0000315
80x160	nat rett.	0000306
80x80	nat rett.	0000309

ABKSTONE

163,5x323 nat.	0000297	⌵ 6 mm
163,5x323 nat.	0005319	⌵ 12 mm



INTERNO 9 WIDE

SILVER

6 mm		
160x320	nat rett.	0000301
8,5 mm		
120x120	nat rett.	0000316
80x160	nat rett.	0000307
80x80	nat rett.	0000310





PEARL

6 mm		
120x280	nat rett.	0008269
8,5 mm		
120x120	nat rett.	0000630
80x160	nat rett.	0000627
80x80	nat rett.	0000628



GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

DECORI / DECORATIVE 8,5 mm					
	MOS. VERSUS 30x29  5	0000961	0000962	0000963	0000964
PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 8,5 mm		RUST	DARK	SILVER	PEARL
	* BATTISCOPA 5,5x80  8	0000720	0000721	0000722	0000723
	GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x2  1	0000724	0000725	0000726	0000727
	ANGOLARE TOP SX 32x120x4,5x2  1	0000763	0000764	0000765	0000766
	ANGOLARE TOP DX 32x120x4,5x2  1	0000767	0000768	0000769	0000770

* Fino ad esaurimento scorte l’ art. verrà consegnato a spessore 7 mm. The item will be delivered 7 mm thick while stocks last.



Mosaico Versus Silver 30x29

RUST

8,5 mm		
60x120	nat rett.	I9R34300
60x120	lapp. rett.	I9L34300
60x60	nat rett.	I9R01300
60x60	lapp. rett.	I9L01300
30x60	nat rett.	I9R03300



MUD

8,5 mm		
60x120	nat rett.	I9R34250
60x120	lapp. rett.	I9L34250
60x60	nat rett.	I9R01250
60x60	lapp. rett.	I9L01250
30x60	nat rett.	I9R03250



DUNE

8,5 mm		
60x120	nat rett.	I9R34100
60x120	lapp. rett.	I9L34100
60x60	nat rett.	I9R01100
60x60	lapp. rett.	I9L01100
30x60	nat rett.	I9R03100



DARK

8,5 mm		
60x120	nat rett.	I9R34200
60x120	lapp. rett.	I9L34200
60x60	nat rett.	I9R01200
30x60	nat rett.	I9R03200



SILVER

8,5 mm		
60x120	nat rett.	I9R34150
60x120	lapp. rett.	I9L34150
60x60	nat rett.	I9R01150
60x60	lapp. rett.	I9L01150
30x60	nat rett.	I9R03150





PEARL

8,5 mm		
60x120	nat rett.	I9R34050
60x120	lapp. rett.	I9L34050
60x60	nat rett.	I9R01050
60x60	lapp. rett.	I9L01050
30x60	nat rett.	I9R03050



DECORI DA RIVESTIMENTO - WALL DECORS



30x120 4 2
FASCIA RAKU DARK MIX 2
I9R57051 (prezzo al pz)
(Metalli preziosi - Precious metals)



19,5x8,5 4 4
LOSANGA RAKU MIX
I9R03052

DECORI DA RIVESTIMENTO E DA PAVIMENTO
WALL AND FLOOR DECORS



5x30 4 4
* FASCIA ESSENZE MIX
I9R03053
(Legno - Wood)





4x30 4 4
* FASCIA ARDESIA GRIGIO
RER09204
(Pietra naturale - Natural stone)





4x30 4 4
* FASCIA ARDESIA BRONZO
RER09054
(Pietra naturale - Natural stone)

* Art. realizzati con materiali naturali
Items produced with natural materials


GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

DECORI / DECORATIVE	8,5 mm						
	MOS. LOSANGA rett. 30x60 4 4	I9R03301	I9R03251	I9R03101	I9R03201	I9R03151	I9R03051
	MOS. QUADRETTI rett. 30x30 4 4	I9R09301	I9R09251	I9R09101	I9R09201	I9R09151	I9R09051
	MIX SIZES 60x120 2 2 Pcs box: 30x120 2 2 20x120 2 2 10x120 2 2	I9R34310	-	-	-	I9R34160	-


PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS	8,5 mm	RUST	MUD	DUNE	DARK	SILVER	PEARL
	BATTISCOPA rett. 5,5x60 10 10	I9R01302	I9R01252	I9R01102	I9R01202	I9R01152	I9R01052
	GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x2 1 1	I9R34301	I9R34251	I9R34101	I9R34201	I9R34151	I9R34051
	ANGOLARE TOP SX 32x120x4,5x2 1 1	I9R34302	I9R34252	I9R34102	I9R34202	I9R34152	I9R34052
	ANGOLARE TOP DX 32x120x4,5x2 1 1	I9R34303	I9R34253	I9R34103	I9R34203	I9R34153	I9R34053

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm).
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm).



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4 4
Parte superiore arrotondata / Rounded top.



MATITA ALLUMINIO
0000086

Parte superiore arrotondata e colorata con
resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.



MATITA ALLUM. ORO
0008535



MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534



MATITA ALLUM. WHITE
0000087



MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530



MATITA ALLUM. BLU
0008532




MATITA ALLUM. VERDE
0008531



MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533



MATITA ALLUM. BLACK
0000088



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4 4
Parte superiore piatta colorata in bagno
galvanico / Flat top colored in galvanic bath.



MATITA ALLUM. BRONZO
0000557



MATITA ALLUM. RAME
0000556

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo B1a GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group B1a GL

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLORED PORCELAIN

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VALORE ABK ABK VALUE INTERNO 9 NAT.
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO
SPESORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING TO
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	CONFORME ACCORDING TO
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	Thickness ≥ 7,5 mm: Min 1300 N Thickness < 7,5 mm: Min 700 N	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/7	DICHIARATO DALL'AZIENDA PRODUTTRICE DECLARED BY THE MANUFACTURING COMPANY	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN GB	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	GL ≥ MINIMO CLASSE 3	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.	0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY
			> 0,60 WET
	DIN EN 16165:2021 Annex B	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10
	DIN EN 16165:2021 Annex A	-	A+B
	ANSI A 137-1:2012	≥ 0,42	> 0,42

* Valori medi di produzione / Average production values

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V3	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
---	----	--	--	--	---



IMBALLI/PACKAGING

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	Spessore Thickness	F.to reale (mm) Work size (mm)	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Pack.	Pz Totali Pcs Total	Mq totali Sqm total	Kg Imb. Kg Packing	Kg Totali Kg Total
160x320 64"x128"	rett	6	1596,5x3195	Cassa Crate	-	-	-	-	15	76,80	139	1.294
				Cavalletto container Container Rack pallet	-	-	-	-	36	184,32	180	2.952
120x280 48"x112"	rett	6	1194x2800	Cassa Crate	-	-	-	-	20	67,20	95	1.103
				Cavalletto T - Frame Rack pallet T - Frame	-	-	-	-	36	120,96	120	1.935
				Cavalletto A - Frame Rack pallet A - Frame	-	-	-	-	36	120,96	140	1.955
				Cavalletto container Container Rack pallet	-	-	-	-	36	120,96	165	1.980
80x160 32"x64"	rett.	8,5	797,25x1596,5	Cavalletto Rack pallet	2	2,56	49,90	22	44	56,32	70	1.168
				Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,56	49,90	22	44	56,32	40	1.138
120x120 48"x48"	rett.	8,5	1194x1194	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	56,10	18	36	51,84	40	1.050
60x120 24"x48"	rett.	8,5	596x1194	pallet	2	1,44	28,00	30	60	43,20	20	860
60x120 mix sizes	rett.	8,5	596x1194	pallet	2	1,44	28,00	26	52	37,44	20	748
30x120 12"x48"	rett.	8,5	297x1194	pallet	4	1,44	28,80	36	144	51,84	20	1.028
80x80 32"x32"	rett.	8,5	797,25x797,25	pallet	2	1,28	24,90	48	96	61,44	20	1.215
60x60 24"x24"	rett.	8,5	596x596	pallet	3	1,08	21,00	40	120	43,20	20	860
30x60 12"x24"	rett.	8,5	297x596	pallet	6	1,08	21,00	40	240	43,20	20	860

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box. I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo. / Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different. Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. / Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

Le caratteristiche di superficie e le tonalità dei prodotti ceramici illustrati in questo catalogo sono da ritenersi puramente indicative.
Optical features and color shades of ceramic materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

Marketing ABK Group
254

ABK
Brand of ABK GROUP Industrie Ceramiche s.p.a. - Via del Crociale, 69 - 41042 Fiorano MO (Italy)
T. +39 0536 849611

www.abk.it



ABK
EMOZIONI IN SUPERFICIE

WE
ARE **ABK
GROUP**