

# Oppdal

TRUST IN NATURE

**terratinta** 100%  
ceramiche made in  
Italy

*Oppdal*

TRUST IN NATURE

Oppdal is the new Terratinta collection inspired by Norwegian stone. A quartzite with a minimal aesthetic that is characterized by the calcareous veins that simulate the effects of the original stone. The series is available in 3 colors: Bomull, Grus and Kull, and available in 3 main sizes (18"x36", 24"x24", 12"x24") as well as innovative smaller sizes and mosaics. In addition to the Matt R10 finish there is an Ultra Matt R11 variation, to allow it to be used both indoors and outdoors in wet conditions such as in swimming pools and spas. Oppdal: a new interpretation of the Nordic style for Terratinta.

---

*Oppdal è la nuova collezione Terratinta ispirata alla pietra norvegese. Una quarzite dall'estetica minimale che si contraddistingue per le venature calcaree che simulano gli effetti della pietra originale. La serie è declinata in 3 colori: Bomull, Grus e Kull, e disponibile in 3 formati principali (45x90, 60x60, 30x60) oltre a sottoformati e mosaici dal carattere innovativo. Oltre alla finitura Matt R10 è presente una versione Ultra Matt R11 che ne consente l'utilizzo sia indoor che outdoor in condizioni di fondo bagnato, come piscine e spa. Oppdal: una nuova interpretazione dello stile nordico per Terratinta.*





# *Oppdal*

TRUST IN NATURE

# CONTENTS

INDICE

06 \_\_\_\_\_ **BOMULL**

14 \_\_\_\_\_ **GRUS**

22 \_\_\_\_\_ **KULL**

32 \_\_\_\_\_ **PACKAGING**  
*IMBALLI*

33 \_\_\_\_\_ **TECHNICAL  
FEATURES**  
*CARATTERISTICHE  
TECNICHE*




45x90




Matt

60x60



Matt | Ultra Matt

30x60



Matt | Ultra Matt

**PORCELAIN STONEWARE**  
**GRES PORCELLANATO**


rectified and modular  
*rettificati e modulari*

± 10mm

**Matt R10**  
**Ultra Matt R11**


**other sizes:**  
*altri formati:*

30x30



Matt

20x20



Matt

15x15



Matt

10x10



Matt

**mosaics:**  
*mosaici:*

Trapezio 29x34




Matt

Trapezio 29x34 mix



Matt

Archi 29x29



Matt

Archi 29x29 mix




Matt


skirting - *battiscopa*  
5x60 - 5x90



step  
30x60



step tread  
34x90



30x30 (5x5)



Matt | Ultra Matt

Mosaic 30x60



Matt



## GRAPHIC DEVELOPMENT

*SVILUPPO GRAFICO*

45x90






# Oppdal

60x60



# BOMULL





TRAPEZIO 29x34cm BOMULL Matt\_wall




30x60cm BOMULL Ultra Matt\_floor






45x90



Matt

60x60



Matt | Ultra Matt

30x60



Matt | Ultra Matt

**PORCELAIN STONEWARE**  
**GRES PORCELLANATO**

rectified and modular  
*rettificati e modulari*


± 10mm

**Matt R10**  
**Ultra Matt R11**

**other sizes:**  
***altri formati:***


rectified and modular  
*rettificati e modulari*

30x30



Matt

20x20



Matt

15x15



Matt

10x10



Matt

**mosaics:**  
***mosaici:***

**Trapezio 29x34**



Matt

**Trapezio 29x34 mix**



Matt

**Archi 29x29**




Matt

**Archi 29x29 mix**




Matt


**skirting - battiscopa**  
**5x60 - 5x90**



**step**  
**30x60**



**step tread**  
**34x90**



**30x30 (5x5)**



Matt | Ultra Matt

**Mosaic 30x60**



Matt

# GRUS



V3 HIGH

## GRAPHIC DEVELOPMENT

*SVILUPPO GRAFICO*

45x90






# Oppdal

60x60



# GRUS





60x60cm BOMULL Matt\_wall  
ARCHI MIX 29x29cm Matt\_wall  
60x60cm GRUS Matt\_floor






60x60cm BOMULL Matt\_wall  
ARCHI MIX 29x29cm Matt\_wall  
TRAPEZIO 29x34cm BOMULL Matt\_wall  
60x60cm GRUS Matt\_floor




45x90



Matt

60x60



Matt | Ultra Matt

30x60



Matt | Ultra Matt

**PORCELAIN STONEWARE**  
**GRES PORCELLANATO**

rectified and modular  
*rettificati e modulari*


± 10mm

Matt R10  
Ultra Matt R11

**other sizes:**  
***altri formati:***


rectified and modular  
*rettificati e modulari*

30x30



Matt

20x20



Matt

15x15



Matt

10x10



Matt

**mosaics:**  
***mosaici:***

Trapezio 29x34



Matt

Trapezio 29x34 mix



Matt

Archi 29x29



Matt

Archi 29x29 mix




Matt


skirting - *battiscopa*  
5x60 - 5x90




step  
30x60



step tread  
34x90



30x30 (5x5)



Matt | Ultra Matt

Mosaic 30x60



Matt

# KULL



V3 HIGH

## GRAPHIC DEVELOPMENT

*SVILUPPO GRAFICO*

45x90





# Oppdal

60x60



# KULL





120x260cm CEPPO *Light* Grey Matt ceramica **magica**\_wall  
45x90cm KULL Matt\_floor






















31,6x31,6cm HEXA Yellow Corn Matt\_wall  
120x260cm CEPPO *light* Grey Matt ceramica **magica**\_wall  
45x90cm KULL Matt\_floor





# PACKAGING

IMBALLI

	 BOX   SCATOLA			 PALLET		
	PCS   PZ	SQ.MT.   MQ	KG	BOXES   SCATOLE	SQ.MT.   MQ	KG
 <b>45x90cm 18"x36"</b> matt rectified	3	1,215	29,50	32	38,88	964
 <b>60x60cm 24"x24"</b> matt   ultra matt rectified	3	1,08	26,00	40	43,20	1060
 <b>30x60cm 12"x24"</b> matt   ultra matt rectified	6	1,08	26,00	40	43,20	1060
 <b>30x30cm 12"x12"</b> matt rectified	11	1,00	24,00	48	48,00	1172
 <b>20x20cm 8"x8"</b> matt rectified	25	1,00	24,00	54	54,00	1316
 <b>15x15cm 6"x6"</b> matt rectified	44	1,00	24,00	48	48,00	1172
 <b>10x10cm 4"x4"</b> matt rectified	50	0,50	12,00	50	25,00	620
 <b>mosaic 30x30cm 12"x12"</b> <b>(5x5cm 2"x2")</b> matt   ultra matt rectified	11	1,00	24,00	30	30,00	740
 <b>Trapezio 29x34cm 11"x13"</b> matt rectified	10	0,85	22,00	30	25,50	680
 <b>Archi 29x29cm 11"x11"</b> matt rectified	10	0,841	21,50	36	30,276	794
 <b>mosaic 30x60cm 12"x24"</b> matt rectified	6	1,08	26,00	30	32,40	800
 <b>skirting 5x60cm 2"x24"</b> matt rectified	12	7,2 ml.	7,20	-	-	-
 <b>skirting 5x90cm 2"x36"</b> matt rectified	12	10,8 ml.	12,00	-	-	-
 <b>step 30x60cm 12"x24"</b> matt rectified	6	-	26,00	-	-	-
 <b>step tread 34x90cm</b> <b>14"x36"</b> matt rectified	2	-	15,00	-	-	-














# TECHNICAL FEATURES

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Technical features unglazed porcelain stoneware

Conforming to European Standards EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bla UGL con Eb ≤ 0,5%)

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO NON SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bla UGL con Eb ≤ 0,5%)  
 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UNGLASIERTEN FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppe Bla UGL mit Eb ≤ 0,5%)  
 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME NON-ÉMAILLÉ Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Groupe Bla UGL avec Eb ≤ 0,5%)

	TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
	Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	N <sub>z</sub> 15cm (%) (mm) • Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite - Longueur et largeur ±0.6% ±2.0 mm • Thickness - Spessore - Stärke - Epaisseur ±0.5 ±0.5 • Linearity - Rettilinearità spigoli - Kantengeradheit- Rectitude des arêtes 0.5 ±1.5 • Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkligkeit Orthogonalité ±0.5 ±2.0 • Warpage - Planarità - Ebenflächigkeit-Planéité 0.5 ±2.0 • Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto 95% min. - Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	Eb ≤ 0,5%	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Medium value 35 N/mm <sup>2</sup> min.	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Breaking strenght Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm <sup>3</sup> max	Average Medio - Mittelwert - Moyenne < 150 mm <sup>3</sup>
	Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	≤9 MK-1
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From ULA to ULB Da ULA a ULB Von ULA bis ULB De ULA jusqu'à ULB
	Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From UHA to UHB Da UHA a UHB Von UHA bis UHB De UHA jusqu'à UHB
	Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemischen Haushaltsreineriger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		UB min.	UA
	Stain resistance of unglazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate Fleckenbeständigkeit von unglasierten Fliesen Résistance aux tâches des carreaux non émaillés	EN ISO 10545-14	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	CLASSE 5
	Colors resistance to light Resistenza dei colori alla luce Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière	DIN 51094	No noticeable color change. Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.	No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevée
	Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)	DIN 51130	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	R10 matt - R11 ultra matt
		ANSI A137.1 (DCOF)		>0,42

\* It's advisable to refer to Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.  
 Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.  
 Zur korrekten Anwendung wird empfohlen mit unserem Contract Division Kontakt aufzunehmen.  
 Merci de consulter notre Contract Division pour les indications a un usage correct.

**"Stay hungry, stay foolish."**

S. Jobs 1955-2011

---



PROJECT BY TERRATINTA MKTG LAB  
PRINTED IN ITALY, **NOVEMBER 2019**  
TERRATINTA CERAMICHE ALL RIGHTS RESERVED

**terratinta** 100%  
ceramiche made in  
Italy

*#notaclassicstory*

brand of Terratinta Group Srl


// 55, via Monte Bianco 41042


Fiorano Modenese(MO) Italy

T +39 0536911408

F +39 05361940223

terratintagroup.com

 Terratinta Ceramiche

 terratinta\_ceramiche //

*#terratintastyle*



**terratinta** 100%  
ceramiche made in  
Italy

[terratinta.com](http://terratinta.com)