

SHELLSTONE

Among the folds of time and the ripples of nature, a collection of fine porcelain stoneware surfaces is born, capturing the primordial essence of a material inspired by the shades of sedimentary rocks and the caress of wind-smoothed sand. Shellstone stands out for its texture, delicately animated by tonal variations and subtle material inclusions that come together in a refined play of balance. Designed for those who appreciate understated elegance and the tactile appeal of surfaces, this collection adapts with versatility to residential and commercial spaces, bringing brightness and depth to any environment. Once again, Ergon's fine porcelain stoneware, with its durability and practicality, becomes the interpreter of uncompromising beauty.

Tra le pieghe del tempo e le increspature della natura, nasce una collezione di superfici in gres porcellanato che racconta l'essenza primordiale di una materia ispirata alle sfumature delle rocce sedimentarie e alla carezza della sabbia levigata dal vento. Shellstone si distingue per una texture delicatamente mossata da variazioni tonali e lievi inclusioni materiche che si uniscono in un raffinato gioco di equilibri. Pensata per chi ama l'eleganza sobria e l'aspetto tattile delle superfici, questa collezione si adatta con versatilità a spazi residenziali e commerciali, donando luminosità e profondità agli ambienti. Il gres porcellanato di Ergon, con la sua resistenza e praticità, ancora una volta si fa interprete di una bellezza senza compromessi.




SAND

WHITE

GRAY

DARK GRAY



NUANCE & DECO


A sensory journey between land and sea

Un viaggio sensoriale tra terra e mare

Four warm shades bring to life a texture rich in detail: tiny mineral fragments and minuscule shell remnants discreetly emerge from the surface, evoking the authentic beauty of natural stone and the secret charm of the ocean floor. Two rectified formats—24"x48" and 12"x24"—and a decorative element with a refined relief structure allow for coordinated floor and wall applications.

Quattro calde tonalità interpretano una texture che racchiude un universo di dettagli: piccoli frammenti minerali e minuscoli residui di conchiglie emergono con discrezione dalla superficie, evocando la bellezza autentica della pietra naturale e il fascino segreto dei fondali marini. Due formati rettificati 60x120 cm e 30x60 cm e un decoro, attraversato da una raffinata struttura a rilievo, si prestano per applicazioni coordinate a pavimento e a rivestimento.

DESIGNED THROUGH NATURE



Innovation and design shape fine porcelain stoneware surfaces inspired by nature, covering every space with balance and authentic sophistication.

Innovazione e design danno forma a superfici in gres porcellanato d'ispirazione naturale per rivestire ogni ambiente con equilibrio e autentica raffinatezza.



SHELLSTONE

**Material elegance
in neutral tones
to shape spaces
of eternal beauty**

Eleganza materica dai toni
neutri per disegnare spazi
di eterna bellezza

SS65RCT2448DCMT Sand Deco Groove Naturale Rett. 23^{5/8} x 47^{1/4} - 60x120 cm



SS65RCT2448DCMT Sand Deco Groove Naturale Rett. 23^{5/8}"x47^{1/4}" - 60x120 cm
SS65RCT2448MT Sand Naturale Rett. 23^{5/8}"x47^{1/4}" - 60x120 cm

SHELLSTONE

**Aesthetic and
functionality
celebrate the charm
of a natural material**

Estetica e funzionalità
celebrano il fascino
di un materiale naturale

SS65RCT2448DCMT Sand Deco Groove Naturale Rett. 23^{5/8}x47^{1/4} - 60x120 cm





SS65RCT2448DCMT Sand Deco Groove Naturale Rett. 23^{5/8}"x47^{1/4}" - 60x120 cm
SS65RCT2448MT Sand Naturale Rett. 23^{5/8}"x47^{1/4}" - 60x120 cm



SS65RCT2448MT Sand Naturel Rett. 23^{5/8}"x47^{1/4}" - 60x120 cm



SHELLSTONE

The subtly structured
base enhances
a soft, pleasant-to-
the-touch surface

Il fondo dalla leggera
struttura a rilievo esalta
una superficie morbida
e piacevole al tatto

SS64RCT2448DCMT White Deco Groove Naturale Rett. $23\frac{5}{8} \times 47\frac{1}{4}$ - 60x120 cm
SS64STJ22MSMT White Nat. Mosaic. $11\frac{13}{16} \times 11\frac{13}{16}$ - 30x30 cm
SS64RCT2448MT White Naturale Rett. $23\frac{5}{8} \times 47\frac{1}{4}$ - 60x120 cm



SS64STJ22MSMT White Nat. Mosaic. 11^{13/16"}x11^{13/16"} - 30x30 cm



SS67RCT2448DCMT Dark Gray Deco Groove Naturale Rett. 23^{5/8}"x47^{1/4}" - 60x120 cm
SS66RCT2448MT Gray Naturale Rett. 23^{5/8}"x47^{1/4}" - 60x120 cm
SS67RCT2448MT Dark Gray Naturale Rett. 23^{5/8}"x47^{1/4}" - 60x120 cm



SHELLSTONE

**Delicate textures
vibrate in the light,
creating a sense of
ethereal lightness**

Texture delicate vibrano
alla luce creando un senso
di leggerezza eterea

SS67RCT2448DCMT Dark Gray Deco Groove Naturale Rett. 23^{5/8}"x47^{1/4}" - 60x120 cm
SS66RCT2448MT Gray Naturale Rett. 23^{5/8}"x47^{1/4}" - 60x120 cm
SS67RCT2448MT Dark Gray Naturale Rett. 23^{5/8}"x47^{1/4}" - 60x120 cm



SHELLSTONE

Color, material, and
geometry come together
for a contemporary
and exclusive style

Colore, materia e
geometria per uno stile
contemporaneo ed esclusivo

SS66RCT2448DCMT Gray Deco Groove Naturale Rett. 23^{5/8}"x47^{1/4}" - 60x120 cm
SS66RCT2448MT Gray Naturale Rett. 23^{5/8}"x47^{1/4}" - 60x120 cm





SS66RCT2448DCMT Gray Deco Groove Naturale Rett. 23^{5/8}"x47^{1/4}" - 60x120 cm
 SS66RCT2448MT Gray Naturale Rett. 23^{5/8}"x47^{1/4}" - 60x120 cm

SHELLSTONE

**Warmth and harmony
arise from the fusion
of sophisticated, nature-
inspired surfaces**

Calore e armonia nascono
dall'incontro di superfici
s sofisticate, ispirate alla natura

SS64RCT2448DCMT White Deco Groove Naturale Rett. 23^{5/8} x 47^{1/4} - 60x120 cm





SS64RCT2448DCMT White Deco Groove Naturale Rett. 23^{5/8}"x47^{1/4}" - 60x120 cm
SS66RCT2448MT Gray Naturale Rett. 23^{5/8}"x47^{1/4}" - 60x120 cm



SHELLSTONE

**Intimate atmospheres
and subtle tones offer
enveloping sensory
experiences**

Atmosfere intime e tonalità
sobrie regalano avvolgenti
esperienze sensoriali

SS67RCT2448DCMT Dark Gray Deco Groove Naturale Rett. 23^{5/8}"x47^{1/4}" - 60x120 cm
SS67RCT2448MT Dark Gray Naturale Rett. 23^{5/8}"x47^{1/4}" - 60x120 cm




SS67RCT2448DCMT Dark Gray Deco Groove Naturale Rett. 23^{5/8}"x47^{1/4}" - 60x120 cm
SS67RCT2448MT Dark Gray Naturale Rett. 23^{5/8}"x47^{1/4}" - 60x120 cm
SS67RCT1224MT Dark Gray Naturale Rett. 11^{13/16}"x23^{5/8}" - 30x60 cm




SS67RCT2448MT Dark Gray Naturale Rett. 23^{5/8}"x47^{1/4}" - 60x120 cm
SS67RCT1224MT Dark Gray Naturale Rett. 11^{13/16}"x23^{5/8}" - 30x60 cm



SIZES / FORMATI



Naturale R10 Rett.
23^{5/8}”x47^{1/4}” – 60x120 cm
SS64RCT2448MT White
SS65RCT2448MT Sand
SS66RCT2448MT Gray
SS67RCT2448MT Dark Gray



Naturale R10 Rett.
11^{13/16}”x23^{5/8}” – 30x60 cm
SS64RCT1224MT White
SS65RCT1224MT Sand
SS66RCT1224MT Gray
SS67RCT1224MT Dark Gray

Laying with a 3.2 mm (1/8”) joint is recommended – Si consiglia la posa con fuga 3,2 mm – Check the colour matching between different sizes – Verificare l’abbinamento dei toni tra i formati differenti

DECORS / DECORI

8,5 mm **Mosaic - Mosaico* Naturale R10**
Chip - Tessera 1^{7/8}”x1^{7/8}” – 4,8x4,8 cm




11^{13/16}”x11^{13/16}” – 30x30 cm
SS64STJ22MSMT White



11^{13/16}”x11^{13/16}” – 30x30 cm
SS65STJ22MSMT Sand



11^{13/16}”x11^{13/16}” – 30x30 cm
SS66STJ22MSMT Gray



11^{13/16}”x11^{13/16}” – 30x30 cm
SS67STJ22MSMT Dark Gray

* On fibre mesh backing - Su rete in fibra

TRIMS / PEZZI SPECIALI

8,5 mm



Bullnose - Battiscopa
Naturale Rett.
2^{3/4}”x23^{5/8}” – 7x60 cm
SS64S43F9MT White
SS65S43F9MT Sand
SS66S43F9MT Gray
SS67S43F9MT Dark Gray



Cove Base*
2^{3/4}”x23^{5/8}” – 7x60 cm


*Please contact EmilAmerica for infos on covebase and corners

Fine porcelain stoneware
ISO 13006 Annex G – UNI EN 14411 Annex G – Bla UGL
ANSI 137.1 CBR

TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE	STANDARD NORMA	VALUE VALORI
 WATER ABSORPTION (AVERAGE VALUE EXPRESSED IN %) ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %)	UNI EN ISO 10545/3	CONFORME
	ASTM C373	COMPLIANT
 MODULUS OF RUPTURE RESISTENZA ALLA FLESSIONE	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm ²
BREAKING STRENGTH FORZA DI ROTTURA	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N
	ASTM C648	≥ 250 Lbs
 FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO	UNI EN ISO 10545/12	CONFORME
	ASTM C1026	UNAFFECTED
 CHEMICAL RESISTANCE TO HIGH AND LOW ACID AND BASIC CONCENTRATIONS RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI	UNI EN ISO 10545/13	A – LA – HA
	ASTM C-650	UNAFFECTED
 STAIN RESISTANCE RESISTENZA ALLE MACCHIE	UNI EN ISO 10545/14	5
 SLIP RESISTANCE COEFFICIENTE DI ATTRITO	NAT.	
	DIN EN 16165 Annex B	R10
	DIN EN 16165 Annex A	B (A+B)
	ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,50



Heavy pedestrian
traffic (e.g. railway
stations, airports,
retail malls).



PACKING AND WEIGHT
IMBALLAGGI E PESI

Size Formato	Thickness Spessore mm	Pieces x Box Pz. x Scat.	Sq. F. x Box Piedi Q. x Scat.	Weight x Box Peso x Scat. Lbs	Boxes x Pal. Scat. x Pal.	Sq. F. x Pal. Piedi Q. x Pal.	Weight x Pal. Peso x Pal. Lbs
23 ^{5/8} ”x47 ^{1/4} ” – 60x120 cm Naturale	9.5	2	15.26	64.14	36	549.36	2309.04
11 ^{13/16} ”x23 ^{5/8} ” – 30x60 cm Naturale	8.5	9	17.00	64.89	32	544.00	2076.48
23 ^{5/8} ”x47 ^{1/4} ” – 60x120 cm Deco Groove Nat.	9.5	2	15.26	64.14	36	549.36	2309.04
11 ^{13/16} ”x11 ^{13/16} ” – 30x30 cm Mosaico Naturale	8.5	10	9.45	32.43	54	510.30	1751.22
2 ^{3/4} ”x23 ^{5/8} ” – 7x60 cm Bullnose Naturale	8.5	15	-	35.25	48	-	1692.00

SHELLSTONE

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Ergon reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Ergon si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

	EmilAmerica Inc. North American Headquarters 22685 Relocation Drive Sterling, VA 20166 T: 703-481-1150 www.emilamerica.com info@emilamerica.com
---	---